



Leza, Escriña
& Asociados S.A.
Consultores en Ingeniería
de Riesgos y Valuaciones

Perú 345 12º C
Buenos Aires
Argentina

www.lea.com.ar

info@lea.com.ar
tel: 4334.2514
(líneas rotativas)

Ingeniería e
inspección de riesgos

Programas
de prevención

Valuaciones

Ajustes y peritajes

Riesgos del trabajo

Control de daños
en automóviles

REPORTE

04.08

Reporte de Siniestros

Abril de 2008

La siguiente es una recopilación de artículos periodísticos, preparada con el objetivo de mantener actualizado al mercado asegurador sobre los siniestros relevantes ocurridos en cada mes. Las opiniones vertidas no reflejan la opinión de LEA, y LEA no puede garantizar la rigurosidad técnica de las descripciones contenidas en los artículos:

ARGENTINA

Miércoles 2

Sospechan que fue intencional el incendio en el aserradero de Garín

El gran incendio que destruyó un aserradero de la localidad bonaerense de Garín podría ser intencional, según demostraron las pericias hasta el momento realizadas. A primera vista, la reja de una puerta del galpón donde se habría originado el foco ígneo mostraba signos de haber sido violentada, según revelaron fuentes policiales. Esta teoría fue avalada por los propietarios del aserradero de la firma "MS", quienes dieron a entender que tienen individualizado a quien sería el responsable del incendio.

Los voceros policiales consultados indicaron que a pesar de la magnitud del siniestro no se registraron víctimas ni heridos. En tanto, uno de los dueños del aserradero MS dijo que sospecha que el incendio se haya originado de manera intencional, y contó que los vecinos le dijeron que una media hora antes de que se vieran las llamas, se había escuchado una fuerte explosión. Además, el hombre comentó que "frecuentemente" sufre robos en el aserradero y los relacionó con el inicio del incendio. En ese sentido, deslizó la posibilidad de que la persona que estaría detrás de los robos y el incendio sería "alguien que alguna vez trabajó" con ellos.

Para ver información multimedia dirigirse a la fuente.

Fuente: <http://www.26noticias.com.ar/sospechan-que-fue-intencional-el-incendio-en-el-aserradero-de-garin-63418.html>

Lunes 7

Combaten un incendio cerca de una zona petrolera de Santa Cruz

Bomberos de la ciudad santacruceña de Caleta Olivia luchaban en las primeras horas del lunes contra un incendio que se extendía en un frente de 15 kilómetros en la cercana zona petrolera de Tres Picos. "El fuego comenzó en una zona petrolera, y por ese motivo, representantes de las empresas petroleras determinaron cortar los circuitos de producción de crudo", informó en su edición electrónica el diario La Prensa de Santa Cruz, de Caleta Olivia. Añadió que "la empresa Servicios Públicos también procedió a apagar el bombeo de las estaciones transformadoras de la región", hasta que el fuego sea extinguido.

El foco del incendio se declaró a unos 20 kilómetros de Caleta Olivia y tendía a expandirse hacia Cañadón Seco, según observaciones de la Defensa Civil provincial, que en principio descartaban que el fuego llegara a la zona poblada. Personal de las empresas Oxi, Copesa y Repsol colaboraban con los bomberos con máquinas viales para armar un contrafuego.



Leza, Escriña
& Asociados S.A.
Consultores en Ingeniería
de Riesgos y Valuaciones

Perú 345 12º C
Buenos Aires
Argentina

www.lea.com.ar

info@lea.com.ar
tel: 4334.2514
(líneas rotativas)

Ingeniería e
inspección de riesgos

Programas
de prevención

Valuaciones

Ajustes y peritajes

Riesgos del trabajo

Control de daños
en automóviles

Para ver información multimedia dirigirse a la fuente.

Fuente: Clarín, URL: <http://www.clarin.com/diario/2008/04/07/um/m-01645658.htm>

Martes 8

Una pérdida de PCB de un viejo transformador de OXI pone en riesgo salud de operarios y población

Esto sucedió en Río Gallegos, Santa Cruz y las autoridades de medioambiente están en conocimiento del tema. Lo más grave de todo es que el derrame de este aceite altamente tóxico se encuentra cerca de los pozos de captación de agua de la comunidad. De acuerdo a una nota publicada en el sitio digital El Sur Hoy de Pico Truncado la información da cuenta que en uno de los yacimientos operados por OXI Oil un transformador tuvo una rotura lo cual produjo pérdida del contenido refrigerante denominado PCB cuya denominación científica es bifenilo ploriclorado y corresponde a un compuesto químico formado por cloro, carbón e hidrógeno altamente tóxico para el ser humano.

De acuerdo a la nota en cuestión la población se enteró a través de la FM local "Ciudad" que el transformador estaba liberando ese aceite contaminante y fue precisamente uno de los operarios de la empresa quien denunció la situación habiendo estado en contacto con esta sustancia tanto él como sus compañeros. Cabe recordar que los transformadores refrigerados por PCB fueron eliminados de las calles de Capital Federal y las principales ciudades del país, comenzando por Buenos Aires, cuando se descubrió el enorme efecto cancerígeno que posee y las malformaciones que produce en las personas que están en cercanías de estos equipos y más aún cuando se detectó en un barrio de Buenos Aires que la pérdida de aceite había afectado y matado a un niño que jugaba regularmente debajo del poste de cemento en cuya parte superior había un transformador que diariamente derramaba el líquido mortal en el suelo.

Fuente: OPI Santa Cruz, URL: <http://www.opisantacruz.com.ar/home/2008/04/08/una-perdida-de-pcb-de-un-viejo-transformador-de-oxi-pone-en-riesgo-salud-de-operarios-y-poblacion/919>

Miércoles 9

Tragedia en la ruta 9: cuatro muertos y 25 heridos en diez choques



Una nueva tragedia se sumó a la ya larga lista de accidentes viales en las rutas del país. Al menos cuatro personas murieron y otras 25 resultaron heridas durante la madrugada en una sucesión de diez accidentes entre los kilómetros 115 y 150 de la ruta 9. El accidente más grave se produjo a la altura del kilómetro 150 cerca de las 2.30, donde chocaron 22 camiones y dos ómnibus de larga distancia, de las empresas El Rosarino y Flechabus, según indicó a LANACION.com la policía de seguridad vial. Ocho camiones y uno de los ómnibus, de la empresa El Rosarino, se incendiaron tras el impacto, lo que provocó la muerte de los dos choferes del micro y de dos conductores de los camiones. Las víctimas quedaron atrapadas y murieron carbonizadas, aseguró un subcomandante de los bomberos de San Pedro, presente en el lugar.

Las ambulancias demoraron en llegar debido a que la ruta estaba totalmente colapsada con largas colas de vehículos atascados. "Pasamos por el peaje, pero no nos advirtieron nada sobre las condiciones climáticas en la ruta. Había mucha neblina; hicimos cinco kilómetros y no se veía nada", relató el chofer del ómnibus Flechabus.

Los otros impactos se sucedieron en un tramo de unos pocos kilómetros, entre San Pedro y Baradero, en los que participaron también cerca de 25 vehículos, la mayoría de ellos, camiones que transportaban diversa mercadería. Al menos 25 personas resultaron heridas, según lo relevado por los equipos policiales y de bom-



**Leza, Escriña
& Asociados S.A.**
Consultores en Ingeniería
de Riesgos y Valuaciones

Perú 345 12º C
Buenos Aires
Argentina

www.lea.com.ar

info@lea.com.ar
tel: 4334.2514
(líneas rotativas)

Ingeniería e
inspección de riesgos

Programas
de prevención

Valuaciones

Ajustes y peritajes

Riesgos del trabajo

Control de daños
en automóviles

beros que actúan en la zona de la tragedia. Los testimonios de viajeros accidentados y de personal de los equipos de rescate coincidieron en que durante la noche hubo en la zona una intensa niebla agravada en algunos tramos por humo, originado en la quema de pastizales en una isla sobre el Paraná, que el viento del este llevó hacia la ruta.

Fuente: La Nación, URL: http://www.lanacion.com.ar/informaciongeneral/nota.asp?nota_id=1002725

Domingo 13

Derrame de gasoil en Quilmes centro

Un colectivo de la línea 98 protagonizó en la tarde de ayer, un derrame de gasoil de gran magnitud en la calle Paz entre Olavarría y Humberto Primo, frente a la placita De la Cruz (Plaza Wilde). Según se indicó, se le rompió una manguera conectada al tanque de gasoil, volcando así el contenido en el pavimento. Los Bomberos Voluntarios, alertados por los vecinos, acudieron al lugar, echando grandes cantidades de cal para absorber el resbaloso combustible, y cortando la calle Paz durante casi dos horas. Los pasajeros trasbordaron a otro micro de la línea.

Fuente: <http://www.perspectivasur.com/noticias/7747.htm>

Martes 15

Dos muertos en una explosión en Dock Sud

Dos empleados de un depósito de combustible de Dock Sud murieron el martes como consecuencia de una fuerte explosión. "A las 11.03 se produjo una fuerte explosión en la planta de la empresa de combustible Victoria Podestá, que se encuentra ubicada en Alem al 1500", indicó un jefe de bomberos de la zona. Juan Santos, director de Defensa Civil de Avellaneda, dijo que "dos operarios que se encontraban utilizando un sistema de soldaduras murieron poco antes del mediodía cuando se produjo una explosión en el tanque del acoplado donde estaban trabajando".

Tras la detonación hubo un incendio, pero los bomberos llegaron rápidamente y lograron controlarlo. El jefe del operativo de bomberos indicó que la explosión generó una onda expansiva que causó daños en casas linderas. Quejas. Varios vecinos indicaron al canal de noticias TN que las explosiones son una constante en la zona, aunque nunca se había llegado a este punto.


Fuente: La Nación, URL: http://www.lanacion.com.ar/informaciongeneral/nota.asp?nota_id=1004570

Viernes 18

Buenos Aires quedó bajo el humo por quema de pastizales en áreas agrícolas

Buenos Aires quedó este jueves bajo una densa capa de humo por la quema intencional de pastizales que afecta a 70.000 hectáreas agrícolas cercanas, lo que obligó a cerrar rutas y paralizar operaciones aéreas y portuarias en Argentina y el vecino Uruguay por la escasa visibilidad.

La presidenta Cristina Kirchner acusó por el extraño fenómeno a sectores vinculados con la producción agropecuaria, al señalar que "esto no es obra de la naturaleza, es obra de algunos aspectos de la naturaleza humana, los de la irracionalidad, los de la irresponsabilidad". La humareda llegó este jueves a Montevideo, en la otra orilla del Río de la Plata y otras ciudades del vecino Uruguay, donde tres pequeños aeropuertos operan con limitaciones. Randazzo afirmó que son casi 300 los focos ígneos detectados e indicó que el fuego está siendo combatido por dotaciones de bomberos y aviones hidrantes. "La quema se realiza para renovar pastizales para la ganadería a bajo costo y los responsables son productores agropecuarios que no miden las consecuencias con tal de maximizar su rentabilidad", explicó.



El fenómeno de humo y olor a quemado provocó irritaciones en los ojos y garganta a los porteños, decenas de los cuales se acercaron preocupados a hospitales, aunque especialistas descartaron que el fenómeno tenga consecuencias para la salud.

Fuente: AFP, URL: <http://afp.google.com/article/ALeqM5jwmtH4FJQjkeGkM-xnut2yhrK7-Q>



**Leza, Escriña
& Asociados S.A.**
Consultores en Ingeniería
de Riesgos y Valuaciones

Perú 345 12º C
Buenos Aires
Argentina

www.lea.com.ar

info@lea.com.ar
tel: 4334.2514
(líneas rotativas)

Ingeniería e
inspección de riesgos

Programas
de prevención

Valuaciones

Ajustes y peritajes

Riesgos del trabajo

Control de daños
en automóviles

Lunes 21

Un incendio destruyó un supermercado en Córdoba

Un incendio devoró esta madrugada la sucursal de Carlos Paz del supermercado Buenos Días sin que se hayan registrado heridos, según informaron fuentes policiales. El siniestro se desató alrededor de las 4.40 según dijo Benjamín Blanch, dueño de la cadena de supermercados, "los daños realmente son totales". "Está todo quemado, se ha caído el techo, realmente los daños son totales. No hay víctimas de ninguna especie", dijo el empresario. "Habrá que esperar que termine el trabajo bomberos y empezar a evaluar todos los daños. Se ve que se propagó muy rápido, no hubo forma de pararlo", agregó. El local ocupaba una superficie de unos 400 metros cuadrados. Según dijo Blanch, "hoy mismo se empieza a trabajar para ponerlo en funcionamiento nuevamente. Lo importante es que no haya habido víctimas y que no se haya propagado a casas vecinas ni nada".

Fuente: La Voz, URL: http://www2.lavoz.com.ar/08/04/21/secciones/sucesos/nota.asp?nota_id=182732

Martes 22

A causa de los incendios, el Gobierno pide embargo de \$201 M a ruralistas



Se realizó una presentación ante la Justicia con el fin de buscar un resarcimiento por parte de quienes intencionalmente generaron la quema de pastizales. La demanda se fundamentó en que "producido el daño ambiental colectivo, tendrá legitimación la recomposición del ambiente dañado". El Gobierno no puede aportar mayores detalles pero igualmente trascendió que la acción legal fue iniciada por la secretaria de Ambiente, Romina Picolotti. "Acá alguien va a tener que hacerse cargo de los daños que se han causado, tanto en la Justicia penal como en la Justicia Civil. Se han dañado los derechos colectivos de los argentinos", dijo la presidenta, Cristina Kirchner, al bajar el sábado del helicóptero con el cual sobrevoló los focos de incendio que aún restan apagar. Fue allí cuando confirmó que había dado órdenes precisas a la secretaria Picolotti para que actúe en defensa de "los derechos de todos los argentinos".

La semana pasada, ya se presentaron acciones legales ante la Unidad Fiscal en Materia Ambiental para investigar a los responsables de los incendios en el Delta. Como consecuencia de esa investigación, resultó procesado un acusado de iniciar el incendio, según lo determinó el juez federal de Campana Federico Faggiotto Márquez. El implicado es Sergio Amabel Salvador, uno de los sospechosos de iniciar la quema de pastizales de Zárate, Campana y Baradero. El monto en cuestión es de \$201 millones para lo cual se trabaría como medida cautelar la inhibición general de "los bienes inmuebles que resulten individualizados como los lugares en los que se hubieren iniciado las distintas quemas". Picolotti remarcó que "el origen de las quemas no ha sido por causas naturales, sino que han sido deliberadamente provocadas". Por ello, la demanda toma como base del reclamo el "daño ambiental causado". El ministro del Interior y la secretaria de Medio Ambiente, Florencio Randazzo y Romina Picolotti, acusaron a productores que, por "un afán desmedido de lucro", provocaron este desastre ambiental que afecta hace días a la Ciudad de Buenos Aires y al Conurbano bonaerense.

Fuente: Infobae, URL: <http://economia.infobaeprofesional.com/notas/65005-A-causa-de-los-incendios-el-Gobierno-pide-embargo-de-201-M-a-ruralistas.html&cookie>

Lunes 28

Derrumbe en una obra en Palermo

Seis personas resultaron heridas al derrumbarse una estructura en una obra en construcción en el barrio porteño de Palermo. El hecho se produjo en avenida Santa Fe y Coronel Díaz, donde los obreros, que resultaron con distintos politraumatismos y hasta con una fractura expuesta, fueron trasladados al hospital Fernández y al Rivadavia, según informaron fuentes policiales y del Sistema de Atención Médica de Emergencia porteño -SAME-.

El derrumbe ocurrió cerca de las 13.30 en la avenida Santa Fe al 3100, cerca del shopping Alto Palermo donde los albañiles estaban demoliendo una estructura cuando una pared de grandes proporciones cedió y dejó atrapadas a las seis personas que trabajaban en el lugar.

Para ver información multimedia dirigirse a la fuente.

Fuente: La Nación, URL: http://www.lanacion.com.ar/informaciongeneral/nota.asp?nota_id=1008162



Leza, Escriña
& Asociados S.A.
Consultores en Ingeniería
de Riesgos y Valuaciones

Perú 345 12º C
Buenos Aires
Argentina

www.lea.com.ar

info@lea.com.ar
tel: 4334.2514
(líneas rotativas)

Ingeniería e
inspección de riesgos

Programas
de prevención

Valuaciones

Ajustes y peritajes

Riesgos del trabajo

Control de daños
en automóviles

LATINOAMÉRICA

URUGUAY

Martes 1

Dancotex arde: ayer hubo un derrame de ácidos e incendios

Varias tarrinas que contenían distintos tipos de ácidos se derramaron en el subsuelo de la antigua planta de Dancotex en Montevideo. Los bomberos llegaron al lugar por una denuncia de incendio y allí se encontraron con varios "intrusos". La ex textil de la calle Veracierto continúa generando problemas en el barrio. Primero fueron amenazas a los vecinos, luego disparos de arma de fuego, rapiñas y vidrios rotos en la escuela lindera.

Ayer, temprano en la mañana, hubo un derrame de ácidos tóxicos dentro del edificio, aparentemente ocasionado por los mismos delincuentes que, desde hace meses, vienen saqueando la vieja planta textil. El grupo Haz Mat (Materiales Peligrosos) de la Dirección Nacional de Bomberos trabajó en el lugar durante buena parte de la mañana y la tarde, aunque el llamado de auxilio fue originalmente para sofocar pequeños focos de incendio que se produjeron en el subsuelo. Fue entonces que quedó al descubierto el derrame. Las tarrinas volcadas contenían ácido sulfúrico, ácido acético, ácido glacial, amoníaco, ácido fórmico y bolsas de sulfato de sodio. Varios de estos productos tienen un grado de toxicidad grande, según se informó desde Bomberos.

La directora del Consejo de Educación Primaria, Edith Moraes, dijo a El País que existe preocupación por la situación por la que atraviesa la Escuela Pública N° 192, de Veracierto e Isidoro Larraya, y que su directora está "en línea directa con la inspección". No obstante, hasta este punto no se ha entendido necesario suspender las clases. Como medida preventiva, el servicio de vigilancia 222 en la escuela se amplió a 24 horas, indicó Moraes.

Fuente: El País Digital, URL: http://www.elpais.com.uy/08/04/01/pciuda_338533.asp

MÉXICO

Miércoles 2

Explota pipa con gas LP en Nuevo Laredo, hay al menos dos lesionados

Una pipa con cinco mil litros de gas LP, explotó dentro de una empresa de autotransporte de esta ciudad, dejando como saldo dos heridos con graves quemaduras y el cierre de la carretera a Piedras Negras. El percance ocurrido en la empresa Autotransportes Astro, localizada en la carretera a Piedras Negras, generó una movilización por parte de elementos de Protección Civil y Bomberos, así como de paramédicos de la Cruz Roja y Verde, personal de la Policía Municipal y PFP, quienes aseguraron el área por espacio de unas horas.

De acuerdo con los primeros reportes de la Dirección de Protección Civil, la explosión ocurrió cuando una pipa de la mencionada compañía se abastecía del energético, aunque hasta la tarde de hoy se desconocían las causas por la cual se generó el siniestro. Puntualizó que el siniestro logró ser controlado y se corrió poco riesgo de que el fuego se extendiera a empresas contiguas. "Se necesitó liberar el gas para controlar el fuego, pero al mismo tiempo otros oficiales acudieron a la empresa de enseguida y se dedicaron a enfriar los tanques que almacenan diesel", agregó.

Fuente: Milenio, URL: <http://www.milenio.com/index.php/2008/04/01/217895/>

CHILE

Viernes 4

Incendio destruyó cinco locales comerciales en Valdivia



En incendio se habría iniciado pasadas las 5:30 de la madrugada, por razones que se investigan, lo que generó llamas de hasta diez metros y que consumió casi totalmente la Ferretería Valdivia, destruyó por completo el cabaret 'La Hoguera'. Bomberos arribó al lugar y su mayor preocupación fue la presencia de toneladas de material inflamable de refrigeración en la planta de Telefónica del Sur, además se vieron afectadas las bodegas de la multitienda La Polar y la cooperativa Coopeuch.

Asimismo, cuatro colegios circundantes al incendio suspendieron sus clases, mientras que fue evacuado el campus Isla Teja de la Universidad Austral, como la Intendencia Regional. "A las 5:30 de la mañana fui a apa-



**Leza, Escriña
& Asociados S.A.**
Consultores en Ingeniería
de Riesgos y Valuaciones

Perú 345 12º C
Buenos Aires
Argentina

www.lea.com.ar

info@lea.com.ar
tel: 4334.2514
(líneas rotativas)

Ingeniería e
inspección de riesgos

Programas
de prevención

Valuaciones

Ajustes y peritajes

Riesgos del trabajo

Control de daños
en automóviles

gar las luces de la parte trasera (cabaret) y me encontré con un foco de incendio en el techo, que presumimos que no es de nosotros, utilizamos los extinguidores, pero el fuego estaba demasiado declarado y nos dedicamos a evacuar a la gente del local", aseguró Luis Silva, garzón del club nocturno.

Fuente: <http://noticias.123.cl/entel123/html/Tele13/Noticias/Regiones/Regiones/337624.html>

Lunes 14

Asaltan bodega de cosméticos

Una veintena de hombres asaltó anoche una bodega de la empresa de embalaje de cosméticos Movie-pack en Conchalí, llevándose 200 millones de pesos (chilenos) en especies. Los individuos maniataron al vigilante y a cinco trabajadores e ingresaron a la industria, ubicada en calle San Fernando 1467, de la ciudad de Santiago, cargando tres camiones con los que llegaron hasta el lugar. Para ello usaron la maquinaria y montacargas de la misma empresa.

Carabineros e Investigaciones trabaja intensamente para encontrar a estas personas. Hasta el momento no hay pistas sobre los involucrados, quienes conocían muy bien la firma y el número de obreros que a la hora del robo se encontraban. El caso quedó en manos de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, la que ya ordenó una serie de pesquisas.

Fuente: <http://www.24horas.cl/detalle.aspx?idC=249266&IdS=1>

PERÚ

Jueves 10

Incendio en quinta de Barrios Altos deja en cenizas una fábrica de calzados

Un incendio registrado en una quinta de Barrios Altos a causa de un cortocircuito, dejó en cenizas una fábrica de calzados, generando alarma entre los vecinos que temieron que el siniestro se propague. En dicho centro de trabajo laboraban el dueño de la fábrica, Hugo Moscoso, quien salió ileso; y Eloísa Huapaya Herrera (45), su ayudante, quien sufrió quemaduras de segundo grado.

El siniestro dejó grandes pérdidas de dinero para los dueños, malogrando ocho maquinarias de calzado y todo el material que se utilizaba para elaborar zapatos. El incendio se inició cerca de las 11:30 horas en la cuadra 12 del jirón Junín, en el interior 4 de una quinta vecinal. El capitán Alfredo Velarde, de la comisaría de San Andrés, detalló que las casas de esta quinta son de material noble, por lo que el incendio traspasó la pared posterior de la fábrica quemando una casa familiar, pero fue controlado gracias a la rápida intervención de los bomberos. En dicho lugar viven cerca de 30 familias, de las cuales sólo 20 cuentan con servicio de electricidad; mientras las demás tienen un sistema de cableado clandestino que es un gran peligro para ellos mismos.

Fuente: Andina, URL: <http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=P6wvmijg/8U=>

VENEZUELA

Miércoles 30

Colapso eléctrico nacional

Miles de personas se quedaron sin luz en el centro occidente de Venezuela a causa de un desperfecto en el sistema troncalizado de la represa Simón Bolívar, mejor conocida como Guri. Aunque aún no se sabe qué originó esta grave falla la empresa Edelca informó que está investigando el hecho para solventar cualquier inconveniente.

El caos y el pánico se hizo sentir en los venezolanos, quienes atónitos no daban crédito a las pocas noticias emitidas por la radio y la televisión, que informaban sobre apagones en catorce ciudades, algo nunca visto con anterioridad. En Caracas, por poner uno de los ejemplos, centenares de personas tuvieron que irse a pie hasta sus casas por el colapso de la estación del metro y las largas colas en las vialidades. Entre los otros estados afectados por la falla estuvo Zulia, Falcón, Portuguesa, Distrito Capital y Mérida, entre otros.

Hasta el aeropuerto internacional de Maiquetía se vio afectado y es que la avería fue de "gran magnitud" como lo calificó el presidente de Edelca y la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), Hipólito Izquierdo, quien tuvo que salir de emergencia a declarar para calmar los ánimos de los usuarios.



**Leza, Escriña
& Asociados S.A.**
Consultores en Ingeniería
de Riesgos y Valuaciones

Perú 345 12º C
Buenos Aires
Argentina

www.lea.com.ar

info@lea.com.ar
tel: 4334.2514
(líneas rotativas)

Ingeniería e
inspección de riesgos

Programas
de prevención

Valuaciones

Ajustes y peritajes

Riesgos del trabajo

Control de daños
en automóviles

Izquierdo comentó que “nosotros estimamos que haya sido motivado a incendios forestales y debido a las altas temperaturas que se presentan en la zona, y por supuesto al presentarse una falla de esta magnitud, se dispararon las protecciones y se originó una reacción en cadena que trajo como consecuencia dejar sin servicio a gran parte del territorio nacional”.

Fuente: Correo del Caroní, URL: <http://www.correodelcaroni.com/content/view/95995/1/>

RESTO DEL MUNDO

ESPAÑA

Martes 1

Un incendio devasta una nave de la empresa Esnova en Tremañes

Un incendio devastó en la mañana del martes parte de una de las naves que la empresa Esnova tiene en el polígono de Bankunión, en la parroquia de Tremañes. Las llamas se originaron por la combustión de un bote de disolvente y se propagaron rápidamente, afectando al almacén de pintura de la compañía. En un primer momento, los trabajadores que estaban presentes en la nave intentaron en vano controlar el fuego. Minutos después optaron por requerir la presencia de los equipos de extinción de incendios, ya que se trataba de materiales inflamables y altamente tóxicos.



Los bomberos intervinieron durante más de una hora para sofocar por completo las llamas y evitar que extendiesen a las naves colindantes. En los primeros momentos, la espesa humareda hizo temer lo peor tanto a los trabajadores como a los propios responsables de la empresa. Sin embargo, «pareció más aparatoso de lo que realmente fue», apuntaron fuentes autorizadas de Esnova. Se emplearon aproximadamente 2.000 litros de agua y espuma especial para sofocar el incendio. Una de las medidas que adoptaron, y que ayudó a controlar el siniestro, fue la retirada del tejado de uralita con el objetivo de que sirviese de chimenea por la que saliese la densa columna de humo y los gases tóxicos. En la intervención participaron nueve efectivos, ayudados de un vehículo escalera y una bomba urbana ligera.

Fuente: El Comercio Digital, URL: <http://www.elcomerciodigital.com/gijon/20080401/gijon/incendio-devasta-nave-empresa-20080401.html>

Jueves 10

Un incendio en el exterior de una fábrica de envases de madera calcina 200 m2 de palés

Un incendio declarado en la noche del jueves calcinó unos 200 m2 de palés apilados en el exterior de una fábrica de Agost, según explicaron fuentes del Consorcio de Bomberos, que sofocaron el siniestro en apenas hora y media. Los servicios de extinción recibieron un aviso a las 22.20 horas del jueves de un incendio en la empresa Agostpal S.L., ubicada en la calle Alcoy, en el entorno del casco urbano, y que se dedica a la fabricación de envases y embalajes de madera.

Al lugar acudieron varias dotaciones del parque de bomberos en San Vicente, que se encontraron ardiendo unos palés en la zona exterior del recinto. En principio, uno de los riesgos más importantes consistía en la posibilidad de que se propagara a las zonas colindantes debido al viento, sobre todo a zonas de matorral anexas a la fábrica. Sin embargo, se consiguió controlar sin grandes complicaciones y al final los daños se limitan a unos 200 m2 de palés incendiados, regresando los bomberos al parque a las 23.44 horas.

Se da la circunstancia de que esta misma empresa de Agost sufrió el pasado 27 de febrero otro incendio causado por una fuga de unos 40 litros de gasóleo de un bidón, ardiendo el porche semidescubierto donde se almacenaban palés, la maquinaria allí alojada y un silo de virutas.

Fuente: http://www.diarioinformacion.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2008041200_14_743039_LAlacanti-incendio-exterior-fabrica-envases-madera-calcina-pales



**Leza, Escriña
& Asociados S.A.**
Consultores en Ingeniería
de Riesgos y Valuaciones

Perú 345 12º C
Buenos Aires
Argentina

www.lea.com.ar

info@lea.com.ar
tel: 4334.2514
(líneas rotativas)

Ingeniería e
inspección de riesgos

Programas
de prevención

Valuaciones

Ajustes y peritajes

Riesgos del trabajo

Control de daños
en automóviles

Sábado 19

La inundación de dos estaciones de Iberdrola deja sin luz a 6.000 vecinos de Bilbao

Cerca de 6.000 vecinos de Bilbao, España vieron ayer por la tarde cómo sus domicilios, comercios y lugares de trabajo se quedaban sin suministro eléctrico por espacio de cuatro horas en algunos de los casos, según señalaron fuentes de Iberdrola. El apagón, que afectó al Casco Viejo y al barrio de San Adrián se debió a la inundación de las subestaciones de Cortes y La Cantera. Iberdrola aseguró que la anegación de estos dos recintos, se debió 'a causas ajenas a la empresa', y añadió que las filtraciones de agua que causaron la inundación 'procedían de unos bidones que una empresa de construcción que trabaja en la zona utiliza para la refrigeración de sus máquinas perforadoras'.

El suministro de luz se restableció definitivamente sobre las ocho y media de la tarde. Fuentes de la eléctrica aseguraron en este sentido que el servicio, que quedó interrumpido a las cuatro y media de la tarde, fue restaurado progresivamente. 'A la hora y media la luz llegaba ya prácticamente al 90 por ciento de los abonados', añadieron estas mismas fuentes.

El agua fue retirada de las dos subestaciones por varias dotaciones de los Bomberos del Ayuntamiento de Bilbao que se desplazaron hasta el lugar de los hechos, donde permanecieron por espacio de dos horas.

Fuente: Terra, URL: http://actualidad.terra.es/provincias/bilbao/articulo/iberdrola_bilbao_inundacion_estaciones_deja_2410958.htm

Domingo 20

Los daños por robos de metales suman casi siete millones de euros

Aunque todos los sectores cuestionados consideran muy difícil realizar una valoración concreta, se puede decir que ascienden a casi siete millones de euros los daños por robos de cobre y otros materiales en la provincia de Córdoba, desde que hace un año y medio comenzaron las primeras actuaciones de estas bandas organizadas que atacan, cada vez con menos pudor, tanto a fincas como a subestaciones o almacenes, donde saben que puede haber algo para venderlo, posteriormente, en el mercado negro. Como suele ser más normal por el número de explotaciones repartidas por la provincia, el sector más perjudicado por este tipo de rapiña es el agro ganadero.

Según el secretario general de Asaja-Córdoba, Rafael Navas, sólo en el último año «hemos recogido más de un centenar de denuncias y ha habido jornadas de hasta tres denuncias a la vez». Eso supone no sólo levantamiento de material en fincas de regadío (que es de lo más atractivo para este tipo de ladrones), sino todo tipo de maquinaria, cableado y aperos, por no incidir en asaltos a interiores de cortijos, y los daños de todo lo robado «bien superan los seis millones de euros, aproximadamente». Eso incluye, evidentemente, desde el valor de lo robado propiamente dicho, hasta su reparación o renovación, y, especialmente, «el tiempo perdido que eso conlleva».

De igual modo, estas bandas se ceban en las infraestructuras que están en el campo sin apenas vigilancia, ya que es materialmente imposible estar al tanto de tantos kilómetros de cableado y subestaciones. En este sentido, el director de Sevillana Endesa en Córdoba, Alfredo Rodríguez, consideró que «el daño que nos causan al robarnos es muy superior al material que se llevan».

Fuente: ABC de Sevilla, URL: http://www.abcdesevilla.es/20080420/cordoba-cordoba/danos-robos-metales-suman_200804200335.html

Martes 22

Un incendio arrasa una fábrica de plásticos en Alcantarilla

La fábrica de plásticos Plastimóvil, situada en el término municipal de Alcantarilla, quedó ayer totalmente calcinada a causa de un aparatoso incendio. Los quince efectivos de bomberos de Murcia que llevaron a cabo la actuación tardaron alrededor de una hora en lograr controlar las llamas de esta empresa, dedicada a la reparación de automóviles.

El fuego se originó alrededor de las 15.20 horas y pocos minutos después los bomberos de Murcia recibían el aviso. Cuatro dotaciones y un vehículo de jefatura se trasladaban al lugar. Media hora después, se recibían refuerzos de los bomberos de Alcantarilla. Los empleados, que en el momento del incendio se encontraban laborando en el interior de la nave, pudieron salir por su propio pie de la misma y no hubo que lamentar ningún herido.



**Leza, Escriña
& Asociados S.A.**
Consultores en Ingeniería
de Riesgos y Valuaciones

Perú 345 12º C
Buenos Aires
Argentina

www.lea.com.ar

info@lea.com.ar
tel: 4334.2514
(líneas rotativas)

Ingeniería e
inspección de riesgos

Programas
de prevención

Valuaciones

Ajustes y peritajes

Riesgos del trabajo

Control de daños
en automóviles

Los daños materiales, sin embargo, fueron significativos, ya que gran parte del edificio quedó reducido a cenizas. Los motivos del incendio, por el momento, se desconocen.

Fuente: La Verdad, URL: <http://www.laverdad.es/murcia/20080422/region/incendio-arrasa-fabrica-plasticos-20080422.html>

TANZANIA

Miércoles 2

Al menos 46 muertos por la inundación de una mina en Tanzania

Los equipos de socorro sacaron cinco cadáveres y localizaron otros 25 en las galerías de la mina inundada el sábado 29 de marzo al norte de Tanzania, donde 66 mineros quedaron atrapados, informaron este miércoles las autoridades locales. Ya se habían extraído 16 cadáveres más. 'Quedan todavía 20 desaparecidos y continuamos buscándolos en las galerías', declaró a la AFP el comisario regional Henry Shekifu.

Los propietarios de la mina, situada en Mirerani, al pie del monte Kilimanjaro, descartaron la posibilidad de que haya supervivientes. Se trata de una mina de tanzanita, una variedad azul de la zoisita. Esta piedra de un azul intenso fue descubierta en 1954 y es una de las más buscadas del mundo. Es utilizada en joyería y sólo se la encuentra en esta región.

Fuente: Terra, URL: http://actualidad.terra.es/articulo/tanzania_muertos_inundacion_mina_2368844.htm

CHINA

Jueves 10

9 muertos por inundación de mina en suroeste de China

Nueve mineros murieron y cuatro resultaron heridos cuando las aguas inundaron una mina de carbón en el municipio de Chongqing, suroeste de China, informó aquí hoy la agencia de vigilancia de la industria minera local. Alrededor de 800 metros cúbicos de agua inundaron el pozo de la mina Lutang en la aldea Banli, condado de Pengshui, a eso de las 2 p. m. del lunes, cuando 107 trabajadores se encontraban bajo tierra. Los trabajadores de emergencia rescataron a 98 mineros del pozo en los últimos dos días y recuperaron los cuerpos de nueve más.

La mina, subsidiaria de la empresa estatal Chongqing Energy Investment Group, registró una capacidad de producción anual de 110. 000 toneladas en 2007. Funcionarios de la policía y de la administración de supervisión de seguridad de minas están investigando la causa de la tragedia.

Fuente: http://spanish.china.org.cn/society/txt/2008-04/10/content_14797334.htm

Lunes 28

Trágico choque de trenes en China

Al menos 66 personas murieron y unas 400 resultaron heridas, 70 de ellas de gravedad, cuando dos trenes de pasajeros chocaron hoy en China y los vagones cayeron a una zanja, según reportó la agencia de noticias oficial Xinhua citando a autoridades ferroviarias. Uno de los trenes iba en camino desde Pekín hacia Qingdao cuando el accidente ocurrió en Zibo, provincia de Shandong. El segundo tren viajaba entre Yantai (en Shandong) y Xuzhou en la vecina provincia de Jiangsu. El accidente se produjo temprano en la mañana y se desconocían las causas por el momento, pero según el Ministerio de Ferrocarriles el tren Pekín-Qingdao descarriló justo antes de la colisión.

El ministro de Ferrocarriles, Liu Zhijun, viajó al lugar para dirigir en persona las operaciones de rescate, indicó la agencia. Ambas formaciones corrían a máxima velocidad cuando ocurrió el accidente, el peor en China desde 1997. Testigos y un portavoz del Gobierno dijeron que había una gran cantidad de heridos en el choque, que se produjo en una curva y que causó que los vagones de las formaciones volcaran hacia una zanja alledaña, informó Xinhua.

Fotos difundidas por portales de noticias de Internet mostraban a los vagones de costado y a rescatistas buscando a los sobrevivientes para retirarlos del lugar. El accidente es el peor siniestro ferroviario en China desde 1997, cuando más de 100 personas murieron en un choque de trenes en la provincia de Hunan.



Leza, Escriña
& Asociados S.A.
Consultores en Ingeniería
de Riesgos y Valuaciones

Perú 345 12º C
Buenos Aires
Argentina

www.lea.com.ar

info@lea.com.ar
tel: 4334.2514
(líneas rotativas)

Ingeniería e
inspección de riesgos

Programas
de prevención

Valuaciones

Ajustes y peritajes

Riesgos del trabajo

Control de daños
en automóviles



Fuente: La Nación, URL: http://www.lanacion.com.ar/externo/nota.asp?nota_id=1008098

NIGERIA

Lunes 14

Incendio en estación Nigeria causa pérdida 5.000 bpd crudo: Eni

La estación de flujo Beniboye de Nigeria ha perdido 5.000 barriles de petróleo por día (bpd) debido a un incendio que se inició durante la noche entre el 12 y 13 de abril tras un acto de sabotaje, dijo el lunes el grupo de petróleo y gas italiano Eni. "Un incendio ocurrió en las plantas de petróleo Cluster 1 y Cluster 3 debido a un sabotaje (...) las operaciones para apagar el fuego todavía se están llevando a cabo en el Cluster 1, mientras que en el Cluster 3 ya se ha apagado," dijo Eni en un comunicado. La parte de Eni en la pérdida de la producción llega a los 1.000 bpd, dijo.

Fuente: Reuters, URL: <http://lta.reuters.com/article/businessNews/idLTAN1444791820080414>

AUSTRALIA

Lunes 21

\$500.000 en daños cuesta un incendio en una fábrica de productos oleo-químicos

Los investigadores van a regresar a la escena del siniestro en el puerto de Melbourne, Australia que causó daños por \$500.000 y forzó la evacuación de 30 trabajadores, para investigar las causas del mismo. Los bomberos fueron alertados poco después de las 10pm (hora local) del domingo desde la fábrica de Symex Holdings, donde aproximadamente 180.000 litros de aceite y sebo almacenados en 12 tanques estaban en llamas. Se tomaron 30 minutos para controlar el fuego. Evitaron que el fuego se expandiera al resto de la fábrica, que incluye varios edificios y depósitos donde se producen detergentes, jabones y cosméticos.

Fuente: <http://news.smh.com.au/500000-damage-bill-after-factory-fire/20080421-27ha.html>

IRAQ

Sábado 26

Incendio oleoducto en Irak fue causado por falla mecánica: EEUU

Un incendio ocurrido en un oleoducto al sur de Bagdad que dejó ocho guardias heridos fue causado por una falla mecánica, no por una bomba, informó el Ejército de Estados Unidos. Previamente, la policía había señalado que el incendio del viernes fue provocado por una bomba. El siniestro afectó a un oleoducto que transporta combustible hacia el sur del país desde la refinería Doura de Bagdad, que opera para el mercado doméstico de Irak.

Fuente: Reuters, URL: <http://lta.reuters.com/article/topNews/idLTAN2639266920080426>



**Leza, Escriña
& Asociados S.A.**
*Consultores en Ingeniería
de Riesgos y Valuaciones*

Perú 345 12º C
Buenos Aires
Argentina

www.lea.com.ar

info@lea.com.ar
tel: 4334.2514
(líneas rotativas)

Ingeniería e
inspección de riesgos

Programas
de prevención

Valuaciones

Ajustes y peritajes

Riesgos del trabajo

Control de daños
en automóviles

MARRUECOS

Sábado 26

Detenidos los responsables de la fábrica marroquí donde murieron 55 personas

Puertas bloqueadas, falta de mantenimiento de la maquinaria y otras negligencias explican que 55 personas murieran el sábado en el incendio de una fábrica de colchones y muebles de Casablanca cuyos responsables fueron detenidos el domingo. "El propietario Adil Mufarreh y su hijo, Abdelali Mufarreh, gerente de la fábrica, han sido detenidos después de ser interrogados por la policía", confirmó un responsable de seguridad. La policía científica continuaba sus investigaciones para establecer las causas exactas del siniestro, que según protección civil fue causado por un cortocircuito.

El número de víctimas mortales se estableció en 55 y los heridos, en 17, informó la agencia marroquí MAP. Según protección civil, la fábrica, ubicada en el suroeste de Casablanca, la capital económica de Marruecos, no cumplía con ninguna norma de seguridad. "Se trata de un edificio de cuatro plantas especializado en la fabricación de muebles, por lo que hay una gran cantidad de productos inflamables", aseguró a la emisora marroquí Medi1 el comandante regional de protección civil de Casablanca, Mustafá Tauil. "Hemos podido constatar en nuestra intervención que los responsables no respetaban las disposiciones legales para este tipo de industria, como el entrenamiento y la formación de personal", agregó. "El propietario, contraviniendo la legislación, encerraba a los empleados en el interior de la fábrica para, digamos, evitar los robos de las materias primas. Esto fue lo que les impidió abandonar el lugar del siniestro", precisó Tauil.

Varios de los supervivientes interrogados por la AFP en el hospital confirmaron lo denunciado por el responsable de protección civil. "Todas las puertas estaban bloqueadas y nadie podía huir por los accesos", denunció Smail Benhamed, de 19 años, que saltó desde la segunda planta. Algunos empleados de la fábrica también denunciaron las condiciones laborales impuestas por el propietario, que nunca tuvieron cobertura social. "De los 400 asalariados de la fábrica, sólo 30 están declarados a la seguridad social", declaró Fellah Hassan, un tapicero de 30 años.

Fuente: AFP, URL: http://afp.google.com/article/ALeqM5iTD2ZW8STi-IHO8igiASV_M262iA