



Leza, Escriña
& Asociados S.A.
Consultores en Ingeniería
de Riesgos y Valuaciones

Perú 345 12º C
Buenos Aires
Argentina

www.lea.com.ar

info@lea.com.ar
tel: 4334.2514
(líneas rotativas)

Ingeniería e
inspección de riesgos

Programas
de prevención

Valuaciones

Ajustes y peritajes

Riesgos del trabajo

Control de daños
en automóviles

REPORTE 08.07

Reporte de Siniestros Agosto de 2007

La siguiente es una recopilación de artículos periodísticos, preparada por la agencia de noticias Rena para LEA, con el objetivo de mantener actualizado al mercado asegurador sobre los siniestros relevantes ocurridos en cada mes. Las opiniones vertidas no reflejan la opinión de LEA, y LEA no puede garantizar la rigurosidad técnica de las descripciones contenidas en los artículos:

ARGENTINA

Incendios y explosiones:

Fuego destruyó supermercado del Conurbano

(Viernes 3) Un incendio que se declaró en la noche del jueves 2 de agosto y se prolongó hasta la madrugada en un supermercado de la localidad de Pablo Podestá, en el noroeste del Conurbano, quedó prácticamente destruido aunque la acción de los bomberos fue rápida.

El foco ígneo se manifestó en una de las plantas del inmueble de Brasil y Congreso – de casi 50 metros cuadrados de superficie- por un desperfecto eléctrico y fue “generalizado” según informaron los bomberos. No hubo heridos pero las pérdidas fueron casi totales.

Incendio consumió popular edificio cerca de Bariloche

(Domingo 5) Un voraz incendio consumió un 90 por ciento de un edificio de dos plantas a pie del cerro Catedral donde funcionaba una FM de lugar instalada en el primer piso y un comercio de venta de artículos de esquí en planta baja.

El fuego no pudo ser controlado porque el inmueble de una superficie de 200 metros cuadrados, estaba construido íntegramente en madera y la dimensión que alcanzaron las llamas, generó un gran pánico porque coincidió con la apertura de la jornada de los medios de elevación en el Catedral.

Aunque RENA no pudo confirmar la especie, circulaba la versión que ambos locales no contarían con seguro contra incendios.

Se desconoce el origen del fuego.



Leza, Escribana
& Asociados S.A.
Consultores en Ingeniería
de Riesgos y Valuaciones

Perú 345 12º C
Buenos Aires
Argentina

www.lea.com.ar

info@lea.com.ar
tel: 4334.2514
(líneas rotativas)

Ingeniería e
inspección de riesgos

Programas
de prevención

Valuaciones

Ajustes y peritajes

Riesgos del trabajo

Control de daños
en automóviles

Investigan incendio de pesquero en alta mar

(Jueves 9) El buque tangonero “Alvarez Entrena I”, de 40 metros de eslora que fue botado en 2005 en un astillero de Tigre, sufrió un segundo incendio en alta mar en uno de sus camarotes y aunque no hubo víctimas, los tripulantes denunciaron ante la Asociación Gremial Obreros Marítimos Unidos (AGOMU), sobre las “pésimas condiciones” en las que trabajan no sólo en ese pesquero, sino en todos los demás de la misma flota.

Los máximos responsables de la gremial hablaron con el Prefecto José Luis Sartori de la Prefectura de Caleta Olivia para denunciar que no es casual que en menos de un año se hayan registrado varios siniestros y accidentes que atribuyen a “la falta de mantenimiento”. La denuncia también circuló en torno a la falta de respuesta de los propietarios respecto de asegurar a las tripulaciones.

Edesur indemnizará a mujer por un incendio

(Miércoles 22) La empresa EDESUR deberá indemnizar con 25 mil pesos a una mujer cuya vivienda se incendió a causa de un golpe de tensión eléctrico que generó una explosión donde se encontraba el lavarropas.

El episodio ocurrió en mayo de 2004 y la justicia determinó que se le debía pagar porque la energía eléctrica constituye “una cosa riesgosa en alto grado” y la proveedora del servicio debe garantizar un suministro seguro, que no dañe a terceros.

EDESUR deberá abonar gastos de reparación de la casa y arreglos de electrodomésticos más una indemnización por daño moral.

Incendio en hospital maternal sin matafuegos

(Domingo 26) El Hospital Materno Infantil de la ciudad de San Luis debió ser evacuado totalmente luego de que se iniciara un incendio cuando promediaba la tarde, en el quiosco de alimentos y bebidas del hall central.

El fuego ganó rápidamente varias salas porque entre una de las razones, el cielorraso era de telgopor y los bomberos poco pudieron rescatar en medio del denso humo que comenzó a circular proveniente de la alta combustión del material.

Inexplicablemente, los efectivos no encontraron a mano ningún matafuego para trabajar y según pudo saber RENA de los directivos era porque “se los roban”.

Fueron 20 los niños evacuados y hasta una parturienta con trabajo de parto.

Evacuación en el MALBA por un incendio

(Viernes 31) Poco después de las 19 – mientras se desarrollaba la presentación de un libro de fotografías- un incendio desatado en la cocina del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), obligó a todos quienes se encontraban en su interior a ser evacuados rápidamente.

Los equipos de seguridad contra incendios actuaron con notable eficiencia y no pasó de ser un susto.

El fuego se propagó más adelante a una sala cinematográfica cercana a la cafetería y quedaron dañadas algunas butacas, pero la mayor preocupación estuvo en las obras de arte que se exhiben pero no sufrieron daño.



Leza, Escribana
& Asociados S.A.
Consultores en Ingeniería
de Riesgos y Valuaciones

Perú 345 12º C
Buenos Aires
Argentina

www.lea.com.ar

info@lea.com.ar
tel: 4334.2514
(líneas rotativas)

Ingeniería e
inspección de riesgos

Programas
de prevención

Valuaciones

Ajustes y peritajes

Riesgos del trabajo

Control de daños
en automóviles

Explosión en fábrica manufacturera de pólvora

(Jueves 2) Una explosión ocurrió en horas de la tarde en las instalaciones de Foti Manufactura de Pólvora S.A, una fábrica ubicada a la vera de la ruta nacional 34 en el acceso a la ciudad santafesina de Rafaela dedicada a la producción de pólvora y por el hecho murieron tres operarios.

Dos de ellos, murieron el mismo jueves al ser alcanzados por la onda expansiva cuando salían de una de las plantas y un tercero falleció cinco días después por quemaduras que lo habían afectado en un 90 por ciento del cuerpo.

Derrames y tóxicos:

Alarma por fuga de amoníaco de frigorífico

(Martes 7) Una fuga de amoníaco se produjo en horas de la tarde en el frigorífico ubicado en Francia y Uriburu en el barrio Villa Lynch en el partido bonaerense de San Martín, proveniente de un caño pluvial de la planta que se extiende alrededor de cien metros junto al cordón de la vereda, y los vecinos de toda el área circundante debieron ser evacuados y muchos de ellos hospitalizados en centros cercanos de salud.

Intervino la Dirección de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas de la cartera de Seguridad Bonaerense quienes hicieron verificaciones posteriores sobre las condiciones de seguridad en las que trabajaría la planta y se evaluaba si podría ser clausurada.

Chicos intoxicados por fuga de gas en Neuquén

(Martes 14) Un total de 18 alumnos y tres docentes de la escuela 232 del barrio Bouquet Roldán de Neuquén, debieron ser atendidos de urgencia por presentar cuadros de intoxicación al producirse un escape de gas de dos instalaciones del establecimiento.

La pérdida fue por conexiones mal realizadas y que ya habían afectado el día anterior a vecinos lindantes del colegio. Camuzzi Gas del Sur hizo las inspecciones de "hermeticidad" y aunque no reconoció que las instalaciones eran deficientes, un médico que asistió a los menores dijo a la prensa que la aseguradora de riesgos de trabajo le había confirmado que "efectivamente las conexiones no estaban colocadas correctamente". Suspendieron las clases y los padres buscaron respuesta de la proveedora de gas.

Más de 400 evacuados por rotura de caño de gas

(Viernes 17) Más de cuatrocientas personas debieron ser evacuadas en la madrugada por la rotura de un caño maestro de gas de la empresa Metrogas, en el barrio 9 de Abril en el partido de Esteban Echeverría y ante el peligro de una deflagración.

Autoridades de la empresa no pudieron determinar las causas del incidente pero aseguraron que a las 7 de la mañana habían logrado obturar la salida del fluido. Los vecinos denunciaron que habían sentido una fuerte explosión en la calle y por temor salieron de sus casas con lo puesto.

Los evacuados debieron permanecer toda la mañana en una escuela hasta que les fue confirmado que no había peligro alguno.



Leza, Escriña
& Asociados S.A.
Consultores en Ingeniería
de Riesgos y Valuaciones

Perú 345 12º C
Buenos Aires
Argentina

www.lea.com.ar

info@lea.com.ar
tel: 4334.2514
(líneas rotativas)

Ingeniería e
inspección de riesgos

Programas
de prevención

Valuaciones

Ajustes y peritajes

Riesgos del trabajo

Control de daños
en automóviles

Accidentes:

Muere menor por la caída de pesada estructura de metal

(Domingo 5) Un menor de 6 años murió aplastado por una pesada estructura de metal que cayó sobre su cabeza mientras jugaba fútbol en una plaza de Puerto Madryn, en Chubut y se analizaba el nivel de responsabilidad de la comuna por el desgraciado hecho.

El chiquito jugaba en una improvisada cancha de fútbol de la plaza cuando al apoyarse contra el arco, éste cedió y cayó pesadamente aplastándole la cabeza y aunque fue llevado de inmediato al hospital más cercano, murió al llegar.

Guillermo Val Vliet, jefe de la unidad regional de Madryn dijo que urgía establecer la responsabilidad comunal acerca de la deficiente estructura de metal. La Comuna dijo no tener nada que ver con el accidente y varios vecinos atribuyeron el hecho a que personas que viven en la calle habían removido la estructura para instalar en algún momento, viviendas precarias.

Suspenden el 77 por ciento de obras inspeccionadas

(Lunes 6) De las 102 obras en construcción que fueron inspeccionadas en una primera etapa en la ciudad de Buenos Aires, 78 fueron suspendidas (77 %) porque implicaban graves riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores, en un operativo realizado por la cartera de Trabajo de la Nación, la UOCRA y la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT).

Entre muchas de las irregularidades detectadas figuraban: ausencia de medidas preventivas para trabajos en altura; falta de barandas reglamentarias en bordes de losas; desprotección en los huecos de los pisos; fallas en andamios por falta de rigidez y estabilidad de la estructura; ausencia de arnés de seguridad, entre otras.

El operativo se hizo en los barrios de Flores, Belgrano y Villa Urquiza durante 3 semanas. Habrá operativos sorpresa en el Gran Buenos Aires.

Indemnizan con 135 mil pesos a turista accidentado en Bariloche

(Domingo 12) El municipio de la ciudad rionegrina de Bariloche deberá indemnizar con 135 mil pesos a un turista que resultó herido luego de precipitarse al vacío al ceder una baranda de un playón al aire libre frente al lago Nahuel Huapi.

El accidente ocurrió en 2001 cuando el turista llegó de vacaciones con su casa rodante que estacionó en un playón, luego quiso apoyarse en un piso superior y la protección cedió provocando la caída del hombre desde varios metros hacia la plataforma inferior. La caída le ocasionó una incapacidad facial del 50 por ciento y por ello la justicia entendió que merecía un resarcimiento.

La Comuna quiso evitar el pago argumentando que el hombre cayó porque estaba borracho, pero la hipótesis no prosperó.

Derrumbe de balcón de 15 metros de largo

(Lunes 27) Un balcón de 15 metros de largo, se desplomó de un edificio en la intersección de las calles Caseros y Juan Gómez en el barrio porteño de Parque Patricios destrozando un automóvil y varios inconvenientes en el tránsito.

La Policía Federal, bomberos y Guardia Urbana debieron intervenir por espacio de varias horas para evitar derrumbes mayores y demoler parte de la estructura que quedó al descubierto al ser arrastrada por el balcón. No hubo víctimas.



Leza, Escribana
& Asociados S.A.
Consultores en Ingeniería
de Riesgos y Valuaciones

Perú 345 12º C
Buenos Aires
Argentina

www.lea.com.ar

info@lea.com.ar
tel: 4334.2514
(líneas rotativas)

Ingeniería e
inspección de riesgos

Programas
de prevención

Valuaciones

Ajustes y peritajes

Riesgos del trabajo

Control de daños
en automóviles

Sistema simplificado de seguros para accidentes viales

(Martes 28) Desde el 1 del corriente mes, comenzó a funcionar un programa de compensación de siniestros entre grandes compañías de seguros para agilizar los trámites y los tiempos de reparación en los casos de accidentes de tránsito. Casi un tercio del parque automotor argentino (unos 1.750.000 autos) que tienen seguros contra terceros recibirán la compensación de siniestros (CLEAS) por lo que su aseguradora se encargará de comunicarse con la de la contraparte. Establecerá quien es el responsable absoluto y enviará el auto afectado al taller. Por ahora las compañías que ingresaron al sistema son El Comercio, HSBC La Buenos Aires, La Segunda, Mapfre, Rivadavia, San Cristóbal y Sancor Seguros. El CLEAS está aprobado por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Bingo clausurado por derrumbe del techo en La Plata

(Lunes 3 de setiembre) El bingo de la ciudad de la Plata debió ser clausurado por las autoridades municipales luego de que hubo cuatro heridos por la caída de un sector del techo que arrastró mampostería, metal y vidrios. El accidente ocurrió a las 8.30 en momentos en que un empleado intentaba reparar parte del cableado de las cámaras de seguridad en la sala de juegos, se resbaló y en la caída arrastró una placa de durlock del panel del techo. Hirió a otro empleado de limpieza y a tres personas que se encontraban jugando. El local permanecerá cerrado hasta tanto inspectores municipales analicen las condiciones de todo el resto de la estructura.

CHILE Y MERCOSUR

Descomunal derrumbe atrapa a tres personas en Puerto Montt

(Jueves 23) Un operario y dos bomberos quedaron atrapados por un derrumbe ocurrido durante trabajos de excavación para la construcción de un nuevo muro de contención, de un inmueble en el sector portuario de la ciudad chilena de Puerto Montt. El accidente fue cerca de las 5 de la tarde en momentos en que por el socavamiento se derrumbó el muro de una tonelada de peso, ante lo cual la Unidad de Rescate de la Cuarta Compañía de bomberos utilizando equipos hidráulicos intentaron levantar y sostener la pesada estructura para rescatar a las personas pero un alud de tierra cayó y las tres quedaron totalmente cubiertas. Luego de varias horas en las que por diferentes vías les alcanzaron oxígeno y agua pudieron ser llevados a la superficie y trasladados a un centro de salud.

Popular restaurante consumido por el fuego en Valparaíso

(Domingo 2 de setiembre) El reconocido restaurant "O'Higgins" y favorito de los políticos, ubicado en la ciudad de Valparaíso sufrió un incendio a las 3 de la madrugada y arrasó con todas las instalaciones y afectó a una residencia ubicada en el mismo edificio. Los bomberos desconocían la causa del fuego pero estimaron que se habría iniciado en el área de la cocina. Las llamas no pudieron ser combatidas con eficacia porque – como todas las construcciones centenarias de Chile- el restaurant no contaba con matafuegos.



Leza, Escriña
& Asociados S.A.
Consultores en Ingeniería
de Riesgos y Valuaciones

Perú 345 12º C
Buenos Aires
Argentina

www.lea.com.ar

info@lea.com.ar
tel: 4334.2514
(líneas rotativas)

Ingeniería e
inspección de riesgos

Programas
de prevención

Valuaciones

Ajustes y peritajes

Riesgos del trabajo

Control de daños
en automóviles

Por el incendio y las pérdidas cuantiosas unas 26 personas quedaron sin su fuente de trabajo.

RESTO DEL MUNDO

Derrumbe de gigantesco puente sin refuerzos en China

(Miércoles 22) Un gigantesco puente de casi 400 metros de largo que se encontraba en construcción, cayó sobre el río Jiantuo en China provocando la muerte de 34 personas.

En el lugar trabajaban unos 300 operarios y la tragedia ocurrió cuando estaban retirando el andamiaje pero como buena parte de la estructura de 42 metros de alto no contaba con refuerzos cayó pesadamente sobre el cauce del río y arrastró a las aguas a la treintena de infortunados operarios.

La construcción iba a ser inaugurada este mes como parte de una nueva ruta para unir Fenghuang con el aeropuerto de la provincia de Guizhou.

Unos 400 soldados y 1500 rescatistas participaron de la búsqueda de los desaparecidos.

La policía china detuvo al jefe de la obra y al director del proyecto para interrogarlos y secuestrar la documentación de la obra.

Devastador incendio en fábrica de pinturas en Lima

(Sábado 25) Un voraz incendio se desató en la fábrica de pinturas TEKNO ubicada en el barrio limeño de El Agustino durante la medianoche y por la rapidez de su propagación, evacuaron a familias en un radio de 500 metros cuadrados de distancia del local.

El fuego se salió de control debido al desabastecimiento de elementos para controlar el siniestro y al desperfecto de varias máquinas de los bomberos. Por las características de los elementos altamente inflamables hubo repetidas explosiones en el interior mientras toda la estructura se veía envuelta en llamas y en un denso humo negro.

El lugar, inexplicablemente no contaba con seguro contra incendio pero sí contra robo.

Incendio en depósito de papel reciclado en Bolivia

(Jueves 30) Producto de una chispa, un depósito de papel reciclado ardió en Santa Cruz de la Sierra y quedó totalmente consumido.

El accidente se produjo promediando la mañana en momentos en que una persona manipulaba una envoltura de plástico de un cable para extraer el metal y una chispa saltó, fue a parar a unos de los cartones cercanos e inició el fuego. En el lugar – totalmente construido en madera- se almacenaba cartón, cobre y envases plásticos. No hubo heridos.