



Leza, Escriña
& Asociados S.A.
Consultores en Ingeniería
de Riesgos y Valuaciones

Perú 345 12º C
Buenos Aires
Argentina

www.lea.com.ar

info@lea.com.ar
tel: 4334.2514
(líneas rotativas)

Ingeniería e
inspección de riesgos

Programas
de prevención

Valuaciones

Ajustes y peritajes

Riesgos del trabajo

Control de daños
en automóviles

REPORTE 06.07

Reporte de Siniestros Junio de 2007

La siguiente es una recopilación de artículos periodísticos, preparada por la agencia de noticias Rena para LEA, con el objetivo de mantener actualizado al mercado asegurador sobre los siniestros relevantes ocurridos en cada mes. Las opiniones vertidas no reflejan la opinión de LEA, y LEA no puede garantizar la rigurosidad técnica de las descripciones contenidas en los artículos:

ARGENTINA

Incendios y explosiones:

Explosión e incendio en Zárate

(Jueves 7) Alrededor de las 13.30 en la localidad bonaerense de Zárate, un camión que transportaba garrafas de 60 kilos, perdió una de ellas que en la caída rompió la válvula de seguridad y produjo una terrible explosión cuya onda expansiva terminó destruyendo e incendiando por completo un comercio y serios daños en las casas vecinas.

La explosión – según estimaron los peritos – se habría producido al encenderse una de las heladeras del comercio, que ante una importante acumulación de gas terminó explotando y generó el fuego. Veinte personas resultaron con quemaduras graves. Otras dos garrafas fueron a parar frente a una plaza que en esos momentos estaba con al menos, unos 12 chicos.

Llamas de hasta diez metros en fábrica de muebles en Tucumán

(Martes 12) Una fábrica de muebles que funcionaba en una histórica casa de Villa Nogués en la provincia de Tucumán, quedó reducida prácticamente a cenizas luego de que se desatara un incendio con llamas de casi diez metros.

La casa que fue edificada por Juan B. Terán en 1912 y fue por décadas su lugar de veraneo, quedó como un recuerdo por el incendio cuyo origen se cree, se debió a una chispa que saltó de una deteriorada instalación eléctrica.

El lugar permanece cerrado hasta tanto se tomen las medidas de seguridad del caso porque aproximadamente el 30 por ciento del techo cedió a causa del siniestro y temen un derrumbe hacia el frente de la ahora, ex mueblería. Del siniestro sólo quedó, aunque con deterioros, las oficinas del galpón.



Leza, Escriña
& Asociados S.A.
Consultores en Ingeniería
de Riesgos y Valuaciones

Perú 345 12º C
Buenos Aires
Argentina

www.lea.com.ar

info@lea.com.ar
tel: 4334.2514
(líneas rotativas)

Ingeniería e
inspección de riesgos

Programas
de prevención

Valuaciones

Ajustes y peritajes

Riesgos del trabajo

Control de daños
en automóviles

Recaratulan causa por incendio en fábrica de aerosoles

(Jueves 14) La justicia bonaerense cambió de carátula la causa por el incendio ocurrido el 9 de mayo último en la fábrica de aerosoles de Virrey del Pino y la recaratuló como “estrageo doloso”, siendo que antes la había calificado como “homicidio culposo”.

El dueño de la fábrica Aerosoles Argentinos, Norberto Zon y el técnico Ariel Marcelo Waisman, que se encuentran detenidos desde la tragedia, deberán permanecer en ese estado porque la nueva calificación es mucho más grave que la anterior.

El siniestro ocurrió tras una enorme explosión en el sector empaques. Por el hecho murieron siete personas.

Un galpón reducido a escombros por incendio devastador

(Viernes 22) Un galpón de más de 1500 metros cuadrados que se levantaba en Villa Marina, paraje ubicado a 62 kilómetros de la ciudad de Ushuaia, sufrió un pavoroso incendio del cual nada pudo salvarse, aun los denodados esfuerzos de bomberos voluntarios de Tolhuin y de los cuarteles de 2 de Abril.

El galpón era utilizado por la firma “2 Arroyos” para el acopio de maquinarias, tambores de aceite y combustible y solventes altamente inflamables.

Todo quedó reducido a escombros y solo pudo salvarse un camión, un vehículo y por milagro, dos inmensos zeppelín con gas, distantes a escasos 8 metros.

El lugar no contaría con seguro contra incendio y nada se supo sobre el origen del fuego.

Fuego terminó con toda la mercadería de popular super

(Lunes 25) Un incendio que se inició a la medianoche en el depósito de un popular supermercado del barrio John Kennedy en la ciudad capital de Santiago del Estero, consumió por completo todas las mercaderías del local luego que el fuego recorriera cada una de las góndolas.

El fuego se inició en la parte de atrás del salón de ventas y los cuerpos de bomberos demoraron en llegar porque comenzó a altas horas de la noche y sólo los vecinos alertaron de la situación, dado que no hubo alarma alguna que sonara en el interior.

La estructura edilicia del supermercado –salón de ventas y depósito- quedó endeble, por lo que debió ser derribada, luego de tres horas en las que los bomberos habían abandonado el lugar por un nuevo fuego que se desató tras el estallido de cajones de aceite. Los dueños dijeron “hemos perdido todo”. No trascendió si tenían seguro contra incendio.

Incendio en una formación del ex Mitre

(Lunes 25) Un incendio seguido de corridas y pánico de los pasajeros, ocurrió en una formación del ex ferrocarril Mitre que cumplía su diagrama habitual entre las estaciones de Retiro y José León Suárez cuando faltaban pocos minutos para que arribara a la estación Carranza.

El fuego se inició en forma inesperada y se propagó rápidamente al llegar las primeras llamas a una fila de asientos, momentos en que comenzó el caos y los empujones de los pasajeros por ganar espacio en otros vagones hasta que por fin se abrieron las puertas.



Leza, Escriña
& Asociados S.A.
Consultores en Ingeniería
de Riesgos y Valuaciones

Perú 345 12º C
Buenos Aires
Argentina

www.lea.com.ar

info@lea.com.ar
tel: 4334.2514
(líneas rotativas)

Ingeniería e
inspección de riesgos

Programas
de prevención

Valuaciones

Ajustes y peritajes

Riesgos del trabajo

Control de daños
en automóviles

Los peritos establecieron que el accidente se debió a problemas técnicos porque “como ocurre en la mayoría de casos como este”, dijeron, el fuego se inicia por el sistema de frenos de las unidades que son sometidos a presiones extremas, se recalientan y pueden generar un incendio.

Ocho vehículos quemados en corralón municipal

(Lunes 25) Ocho vehículos que se encontraban estacionados en el corralón municipal de José Ignacio Díaz, en la provincia de Córdoba, terminaron en un 70 por ciento incendiados aparentemente por la desidia de un empleado que arrojó una colilla encendida de cigarrillo cerca de una estufa de gas, que permanecía encendida en la garita del personal de control.

Algunos de los vehículos pertenecían a la comuna, en tanto que otros eran de personal jerárquico y de personas que se encontraban haciendo trámites municipales.

Los perjudicados que nada tienen que ver con la comuna, iniciarán demanda por los daños a sus rodados.

Explosión en una joyería porteña

(Martes 26) Una joyería ubicada en un local de la galería porteña de Libertad 243 sufrió una explosión en horas de la mañana y un empleado sufrió serias quemaduras.

Si bien en un primer momento se creyó que el estruendo respondía a una explosión por acumulación de monóxido de carbono dentro de la joyería, luego fuentes policiales confirmaron que había explotado el tubo de aire de un manómetro con el que trabajaba el local.

Las llamas devoraron tradicional Teatro Comedia de Córdoba

(Jueves 28) un incendio que se desató a las 3 de la mañana, en el Teatro Municipal Comedia de la ciudad de Córdoba, destruyó el 85 por ciento del lugar y sólo quedaron en pie la boletería, el hall de ingreso y el quiosco.

El coliseo no tenía alarmas contra incendio, aunque en la municipalidad se confirmó que en cambio cumplía con todos los requisitos de seguridad.

El 17 de noviembre de 2002 tenía habilitación municipal por 5 años luego de la inspección de Bomberos, pero entonces estaba en manos privadas, cuando fue vendido por sus dueños la habilitación caducó y el organismo municipal no la renovó porque “no se la puede dar a sí misma”.

Los peritos buscan la causa del incendio porque en el lugar no había garrafas, ni instalación de gas ni cocina alguna. El tablero eléctrico estaba en condiciones.

Incendio en depósito de plásticos en Villa Maipú

(Sábado 30) Un galpón que funcionaba como depósito de plásticos, en Villa Maipú en el partido bonaerense de San Martín se incendió cuando promediada la tarde, aparentemente por un desperfecto eléctrico.

Aunque el local cuenta con dos plantas, sólo fue alcanzada por el fuego la planta baja de 10 metros por 8 y arrasó con retazos de plástico y sillas del mismo material que la dueña, Roxana Blanchard, de 30 años, guardaba para ser entregada a allegados.

No hubo que lamentar víctimas e intervinieron seis dotaciones de bomberos que trabajaron durante dos horas.

El depósito carecía de seguro contra incendio.



Leza, Escribana
& Asociados S.A.
Consultores en Ingeniería
de Riesgos y Valuaciones

Perú 345 12º C
Buenos Aires
Argentina

www.lea.com.ar

info@lea.com.ar
tel: 4334.2514
(líneas rotativas)

Ingeniería e
inspección de riesgos

Programas
de prevención

Valuaciones

Ajustes y peritajes

Riesgos del trabajo

Control de daños
en automóviles

Incendio en restaurante de Palermo Hollywood

(2 de julio) El restaurante Embrujo, en el corazón de la zona de Palermo Hollywood, en Capital Federal, quedó reducido a cenizas luego de que un incendio se desatara como consecuencia de un cortocircuito.

Intervinieron dos dotaciones de bomberos en minutos de que comenzara a sonar la alarma antiincendios del local, pero poco pudieron hacer para evitar daños totales, según dijeron sus dueños.

No hubo que lamentar víctimas porque el hecho ocurrió el lunes, día en que el restaurante permanece cerrado. El local siniestrado se levanta en la calle Gorriti al 5600.

Derrames y tóxicos:

Dos muertos por escape de gas fosgeno en Río Tercero

(Martes 12) Dos personas murieron por inhalación de gas fosgeno al producirse un escape del tóxico en la petroquímica, que se levanta en la localidad de Río Tercero a unos 114 kilómetros al sur de la ciudad de Córdoba.

El accidente se produjo mientras los operarios realizaban tareas de mantenimiento dentro de la planta, momento en el que ocurrió una “despresurización” de un ducto que transportaba el gas, que emplea la petroquímica para la elaboración de Disocianato de Tolueno (TDI), principal producto de esa planta.

Fueron 7 los empleados afectados con quemaduras, pero sólo dos de ellos murieron luego de algunos días de estar internados. Todos trabajaban para la empresa ASSI, contratista de la petroquímica.

La comuna de Río Tercero dijo a la prensa que se trató de “accidente laboral”, y que no representó una “emergencia ambiental”, aunque ordenó la autopsia de los dos cadáveres.

Evacuación por escape de gas en escuela de Almagro

(Jueves 14) Una escuela del barrio porteño de Almagro debió ser evacuado y 14 alumnos atendidos por el SAME luego de haberse producido un escape de gas en la planta baja y que se extendió por el edificio hasta el primer piso.

Se trató del Normal 7 en la avenida Corrientes al 4200, momentos antes los alumnos habían hecho una protesta en reclamo de un control en las obras edilicias que se estaban realizando en el establecimiento y hacía más de una semana que los padres habían pedido una auditoría externa porque dijeron “no funciona no el cableado de electricidad ni la red de gas”.

Pablo Cesaroni, titular de la cooperadora dijo que además, “siempre salta la térmica y el baño está parcialmente habilitado”.

La empresa encargada de las obras, es la misma que trabajaba en el Mariano Acosta, escuela donde se cayó parte del cielorraso.

Vuelco e incendio de un camión con metanol

(Sábado 16) Un camión cisterna que transportaba metanol por la ruta 215 a la altura de la localidad bonaerense de Brandsen, volcó su acoplado por causas que se desconocen, arrastró la cabina, mordió la calzada e inmediatamente se prendió fuego.



Leza, Escribana
& Asociados S.A.
Consultores en Ingeniería
de Riesgos y Valuaciones

Perú 345 12º C
Buenos Aires
Argentina

www.lea.com.ar

info@lea.com.ar
tel: 4334.2514
(líneas rotativas)

Ingeniería e
inspección de riesgos

Programas
de prevención

Valuaciones

Ajustes y peritajes

Riesgos del trabajo

Control de daños
en automóviles

Para evitar accidentes y no contaminar más la zona, la policía vial de la localidad cercó perimetralmente el área con un vallado de 1500 metros y el tránsito se vio detenido por espacio de casi cuatro horas, hasta que los bomberos limpiaron el sector.

El chofer, que viajaba solo, salió ileso ya que pudo escapar de la cabina donde había quedado atrapado minutos antes de que se iniciara el fuego.

Atribuyen lluvia ácida en Buenos Aires por fuel oil venezolano

(Domingo 24) La Defensoría del Pueblo de la Ciudad, denunció emanaciones de lluvia ácida de las dos centrales termoeléctricas que trabajan con fuel oil importado de Venezuela, que habrían provocado ese día un intenso olor acre en buena parte de la ciudad.

El defensor adjunto, Atilio Alimena dijo a Radio 10 que el gobierno “no tomó recaudos” con respecto a la contaminación. También explicó que la lluvia ácida había comenzado en 2004 ante la falta de combustible – el gas natural- en las centrales eléctricas, momentos en que “el país comenzó a importar fuel oil de Venezuela, combustible que tendría un alto contenido de azufre “muy distinto al fuel oil nuestro”, aclaró. El sábado 23 según Alimena, las emisiones pasaron de “cero a 1750 miligramos por metro cúbico”.

Accidentes:

Por derrumbe vigilan compañía constructora

(Viernes 8) A raíz del derrumbe de una pared ocurrido el 6 de junio, de una obra clandestina en demolición del cual resultó gravemente herida una joven que circulaba por la vereda, en la ciudad de Neuquén, el municipio dijo que “seguirá de cerca” todas las obras que la compañía constructora realice de ahora en adelante.

Se trata de la firma Roque Mocchiola, de reconocida trayectoria en el sector por lo cual sorprendió al subsecretario Legal y Técnico del municipio, José Gerez, que ignoraba que la demolición era clandestina a pesar que se produjo a escasas dos cuadras del Palacio Municipal.

La Comuna deslindó responsabilidades porque según se explicó “no hay vinculación directa con el accidente, porque no hubo una denuncia que no se constató ni tampoco una inspección que no se hizo dado que se suponía que en el lugar, no se estaba haciendo nada”. Agregaron que el responsable “es el dueño del lugar donde clandestinamente se está construyendo”.

Derrumbe en colegio: detectaron irregularidades en cielorrasos

(Viernes 8) Auditores de la Facultad de Ingeniería de la UBA, encargados de hacer un estudio sobre las razones por las cuales el 4 de junio se desplomó parte de un cielorraso en una de las aulas del colegio Mariano Acosta, determinaron en un informe, que los techos tenían una cantidad de soportes “menor a la recomendada” y que era imprescindible, reforzarlos.

Los técnicos arribaron a esa conclusión luego de revisar las medidas de seguridad de los techos –que son de durlock- para seguir con las instalaciones eléctricas.

El Director General de Infraestructura Escolar del gobierno porteño, Mario Rocco, admitió que los cielorrasos del Acosta “tienen menos cantidad de líneas que las recomendadas por el fabricante y normas de calidad IRAM”.

Los alumnos aún no pudieron retornar al establecimiento.



Leza, Escriña
& Asociados S.A.
Consultores en Ingeniería
de Riesgos y Valuaciones

Perú 345 12º C
Buenos Aires
Argentina

www.lea.com.ar

info@lea.com.ar
tel: 4334.2514
(líneas rotativas)

Ingeniería e
inspección de riesgos

Programas
de prevención

Valuaciones

Ajustes y peritajes

Riesgos del trabajo

Control de daños
en automóviles

Indemnizan a familia de bebé que murió electrocutado

(Miércoles 6) El Gobierno porteño debe indemnizar con 5 mil pesos, a una familia de un bebé de 14 meses que murió al sufrir una descarga eléctrica en el colegio municipal Normal Superior 10 del barrio de Belgrano.

El desgraciado episodio ocurrió en momentos en que la criatura se alejó de su madre y tocó una conexión eléctrica que estaba expuesta, sufrió una descarga y murió en el acto.

La justicia también responsabilizó a la madre por no haberlo cuidado correctamente. Después de ocurrida la tragedia, directivos del colegio iniciaron una exhaustiva revisión de todas las instalaciones.

Diez operarios muertos por derrumbe de techo de un silo en Madryn

(Miércoles 20) Diez obreros murieron y otros cuatro resultaron gravemente heridos al producirse un derrumbe en un silo en construcción, en la planta metalúrgica de ALUAR, en la ciudad de Puerto Madryn, en Chubut.

La tragedia ocurrió alrededor de las 16 horas, en momentos en que los obreros colocaban una viga de la losa del techo que pesaba 4500 kilos y la estructura que la sostenía cedió, aunque las paredes del silo quedaron intactas.

De los diez obreros fallecidos, siete trabajaban sobre el techo y los restantes tres estaban en planta baja. Los peritajes hechos hasta el momento indicaron que los primeros habrían muerto por la caída de la gran altura, y golpes que habrían recibido en el trayecto y los otros, muerto por aplastamiento, los cuales quedaron bajo 4 toneladas de escombros.

La fiscalía de Puerto Madryn que investiga la causa, a cargo de Daniel Báez, dijo que hasta el momento se sabe que los operarios “tenían los arneses puestos, seguramente con anclajes en la estructura” y por ello trata de determinar si hubo falla humana, negligencia o fallas en la estructura.

El magistrado aclaró que se anotició de la tragedia por comunicación del hospital donde llevaron a los heridos y “no por aviso de las empresas”.

ALUAR se encuentra radicada en la zona de Parque Pescado, área donde se levantan las industrias de la ciudad.

Cayó mampostería en un colegio de Salta

(Martes 26) La mampostería del colegio América Latina de la localidad salteña La Merced, cayó en plena clase e hirió seriamente a dos alumnas, una de ellas de 12 años que debió ser internada por un esguince cervical – la caída fue sobre su espalda- y la otra de 14 años, asistida por una hemorragia nasal dado que una viga le rozó la cara.

Técnicos que recorrieron las instalaciones, verificaron que la construcción habría sufrido fallas en su estructura por un “efecto térmico” de la baja temperatura externa y el calor interior.

El edificio tiene 25 años de antigüedad pero fue remodelado recientemente.

Clausuran obras en Puerto Madero por inseguridad

(Viernes 29) Por un operativo de inspección iniciado el 11 de mayo, que realizó el Ministerio de Trabajo en la exclusiva zona de Puerto Madero, encabezada por el subsecretario de Fiscalización de la cartera laboral, Julio Casavelos, dos obras en construcción fueron clausuradas por detectarse falta de seguridad e irregularidades en la registración de los empleados.



Leza, Escriña
& Asociados S.A.
Consultores en Ingeniería
de Riesgos y Valuaciones

Perú 345 12º C
Buenos Aires
Argentina

www.lea.com.ar

info@lea.com.ar
tel: 4334.2514
(líneas rotativas)

Ingeniería e
inspección de riesgos

Programas
de prevención

Valuaciones

Ajustes y peritajes

Riesgos del trabajo

Control de daños
en automóviles

Se trata de los emprendimientos Torres Yacht y Madero Center. El primero carecía de barandas perimetrales en el pozo de excavación y en los andamios, con un acceso inseguro a la obra, en tanto que en el otro, no existían arneses de seguridad para los operarios y en el subsuelo trabajaban a oscuras.

De ambas participan 26 empresas contratistas y se relevaron 558 trabajadores.

Aseguradoras del NEA abandonan la región

(Lunes 11) El imparable número de accidentes viales y la inacción estatal fueron los motivos centrales por los cuales aseguradoras representadas en el noreste del país, resolvieron dejar de operar en la región.

Daniel Cassiet, secretario de la Asociación de Productores de Seguros de Corrientes, dijo en una reunión ampliada que la ausencia del Estado “repercute en dos aspectos sobresalientes: por un lado, en la posibilidad de elección del asegurado que no puede acceder a varias compañías de primer línea, y por el otro, los mismos productores asesores de seguros que reducen su posibilidad de comercialización”.

Un último informe del Instituto de Seguridad Vial y Educación Vial (ISEV) revela que en el primer trimestre del año, hubo casi 1/3 más accidentes de tránsito que igual período de 2006.

De la reunión participaron gerentes de San Cristóbal, Sancor, Bernardino Rivadavia, La Caja, Aseguradora Federal, La Segunda, La Holando, Provincia Seguros, Instituto de Entre Ríos y Productores Asesores.

CHILE Y MERCOSUR

Tres ejecutivos separados de sus cargos por accidentes

(Sábado 9) La estatal Corporación del Cobre (CODELCO) de Chile, decidió separar de sus cargos a tres altos ejecutivos luego de una seguidilla de accidentes fatales ocurridos con una escasa diferencia de cuatro días, de la mina subterránea Andina.

Uno de los operarios falleció aplastado tras un desprendimiento de rocas; otro murió por la explosión de un tanque del camión que conducía y un tercer hombre perdió la vida en forma instantánea al recibir una descarga eléctrica de una instalación no protegida.

Con la drástica medida, la compañía pretende dar una señal sobre la importancia que le asigna a la seguridad en los trabajos mineros y al cuidado de la vida de sus trabajadores. CODELCO enfrenta ahora juicios de familiares de las víctimas.

Incendio provoca emergencia química en ciudad chilena

(2 de julio) Una emergencia química se declaró en la madrugada del domingo 1º luego de un incendio ocurrido en una de las bodegas de almacenamiento de la empresa BIOLECHE, en la localidad de Osorno a 920 kilómetros al sur de la capital de Chile. Por el siniestro se derramaron cerca de 8 mil litros de productos químicos de alta y baja toxicidad y provocó un enorme hongo de humo tóxico y llamas que podían ser vistas desde varias cuadras a la redonda.

Muchos vecinos y clientes ocasionales debieron ser evacuados y los equipos de bomberos especializados harán un seguimiento por 60 días a quienes podrían haber tenido un eventual contacto con los productos químicos.



Leza, Escribana
& Asociados S.A.
Consultores en Ingeniería
de Riesgos y Valuaciones

Perú 345 12º C
Buenos Aires
Argentina

www.lea.com.ar

info@lea.com.ar
tel: 4334.2514
(líneas rotativas)

Ingeniería e
inspección de riesgos

Programas
de prevención

Valuaciones

Ajustes y peritajes

Riesgos del trabajo

Control de daños
en automóviles

Incendio de magnitud en madera de celulosa Botnia

(Martes 19) Un incendio de grandes proporciones se produjo en una zona de acopio de fardos de rollos de madera lista para exportar de la empresa Forestal Oriental, asociada a la finlandesa Botnia en Fray Bentos en Uruguay.

El foco ígneo se inició poco antes de las cuatro de la madrugada y alcanzó estibas de rollos de madera abarcando cerca de 2 mil metros cuadrados, según explicó el jefe de prensa de Bomberos, Carlos Nicola. También explicó que los peritajes indicarían que no fue intencional ni por fallas de seguridad, “esa es una zona donde suelen incursionar indigentes y hemos visto braseros que pueden haber sido encendidos para paliar el intenso frío”, dijo.

Bolivia no controla refinerías por falta de seguros

(Miércoles 13) Bolivia no puede controlar las dos refinerías compradas a Petrobras, nacionalizadas por Evo Morales en mayo de 2006 porque no se definieron los seguros (ante eventual incendio o sabotaje), luego de que resultara desierta la licitación dado que las compañías postuladas, no cumplían con los requisitos y no obtuvieron la confirmación de las reaseguradoras.

Se trata de las plantas ubicadas en Santa Cruz y en Cochabamba, aseguradas actualmente por el grupo suizo Zurich Financial Services por 180 millones de dólares.

Trascendió que la demora en la contratación responde a la puja desatada sobre lo que Morales debe entregar como segunda cuota para la compra de las plantas. Cuando el trámite se concrete las refinerías serán operadas por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y el gobierno deberá asumir el costo de contratar seguros y abrir “en lo inmediato” una nueva licitación.

RESTO DEL MUNDO

Incendios: representa el 70 por ciento de los seguros en España

(Jueves 7) Los daños por incendios en España, representa el 70 por ciento de las indemnizaciones pagadas por seguros, reveló Jesús Bueres de Allianz Global, durante el 18º congreso que sobre el tema se celebró en Madrid.

Bueres dijo durante el panel de “Riesgos operacionales” que la primera tarea del gerente de riesgos es “elaborar el catálogo de riesgos de su empresa y entre ellos, los operacionales siguen siendo esenciales”.

Javier Montoya de SAS dijo por su parte, que “las empresas necesitan recursos para hacer frente a eventos atípicos grandes, de los que sufrirán al menos, uno cada 50 años”. En general platearon coincidencias sobre los replanteos que deben hacer las aseguradoras de cara a eventos inesperados, entre los cuales los incendios, estarían rankeando los mayores costos.